

## 医疗设备技术需求确认表

设备名称	空气净化消毒机 (移动空气灭菌站)	总数量 (台/套)	2	预算总金额 (万元)	98
序号	技术和性能参数名称	招标参数和性能要求			备注
*1	基本要求	用于灭除空气中气溶胶、细菌、真菌、病毒等			
*2	资质认证	具备CE认证			
3	技术和性能参数				
3.1	灭菌种类	至少包含肺炎克雷伯氏菌、黑曲霉菌、龟分枝杆菌、枯草芽孢菌、菌率鲍曼不动杆菌、绿脓杆菌等			
3.2	除菌率	≥99.9999%			
• 3.3	动态实时监测功能	具备，动态实时监测空气中0.5微米气溶胶数、空气洁净度、温度、湿度			
3.4	送风量智能调节	支持根据室内空气质量智能调整设备运行风量			
• 3.5	万级静态洁净度	空间200m³ 的大厅/多人病房，在保持较好空间密闭性的条件下需60分钟内达到万级静态洁净度（换气次数≥25次/h），40分钟达到十万级静态洁净度（换气次数≥15次/h）			
3.6	自然菌消亡率	≥99.85%			
• 3.7	新型冠状病毒灭活率	≥99.99%			
3.8	紫外线泄露量强度	≤5 μw/cm²			
3.9	臭氧浓度	≤0.1mg/m³			
• 3.10	PM0.5单次净化效率	≥99.9%			
• 3.11	金黄色葡萄球菌单次净化效率	≥99.9%			
3.12	设备具有报警功能	设备指标异常提示和安全报警声、光指示			
3.13	设备不良事件情况	厂家自报设备近三年不良事件情况			
*4	配置需求（每台）	包含空气净化消毒机（移动空气灭菌站）主机及配套附件各1套			
5	售后条款				
*5.1	原厂保修年限	≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日），未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。			
*5.2	零配件支持	提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供			

序号	技术和性能参数名称	招标参数和性能要求	备注
5.3	零配件保证供应时长	厂家自报	
5.4	到位维修响应	维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）	
*5.5	保修期外维修费用	提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格	
• 5.6	技术支持和服务网点	提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量	
• 5.7	升级与软件维护	保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费	
• 5.8	专用工具、资料及其它	提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）	
• 5.9	培训	提供使用培训和工程师原厂培训	
5.10	交货期	合同签订后3个月内交货	
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2. 加注“•”号的技术指标为重要指标。 3. 加注“*”、“•”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。			