

医疗设备技术需求确认表					
设备名称	医用病床（急救转运床）	总数量（台/套）	8	预算总金额（万元）	24
序号	技术和性能参数名称	招标参数和性能要求			备注
*1	基本要求	用于对病人进行转运和抢救			
*2	资质认证	具备CFDA认证			
3	技术和性能参数				
3.1	外形尺寸	≥190cm*60cm*(50-85) cm			
3.2	床面尺寸	≥190cm*55cm			
3.2.1	床板材质	PP树脂材料或PE材料，一次成型			
• 3.2.2	床板调节	具备调节功能			
3.2.3	床板调节方式	液压踏板			
3.2.3	护栏	PP或PE塑料材料，翻转式护栏			
• 3.4	刹车系统	中控刹车系统			
• 3.5	脚轮	万向/定向脚轮			
• 3.6	最大承载重量	≥200kg			
3.7	输液架	升降式输液架			
*3.8	快速释放把手	床背板配有“心肺复苏位”快速释放把手			
• 3.9	束缚绑带	床面带有两条患者束缚绑带，方便转运过程固定患者，增加患者的转运安全。			
*4	配置需求				
4.1	硬件	床体1个、全海绵床垫1个、输液架1个、束缚绑带2条、四角防配置防撞轮			
5	售后条款				
*5.1	原厂保修年限	≥5年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日），未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。			

序号	技术和性能参数名称	招标参数和性能要求	备注
*5.2	零配件支持	提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供	
5.3	零配件保证供应时长	厂家自报	
5.4	到位维修响应	维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）	
*5.5	保修期外维修费用	提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格	
• 5.6	技术支持和服务网点	提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量	
• 5.7	升级与软件维护	保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费	
• 5.8	专用工具、资料及其它	提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）	
• 5.9	培训	提供使用培训和工程师原厂培训	
5.1	交货期	合同签订后3个月内交货	
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2. 加注“•”号的技术指标为重要指标。 3. 加注“*”、“•”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。			